



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

## Akreditační pracoviště CEM (AP CEM)

AP CEM a změny na rok 2018 - viz níže.

### Akreditační pracoviště CEM

- [Zpět na hlavní stránku Centra epidemiologie a mikrobiologie](#)
- [Popis](#)
- [Pracovníci](#)
- [Externí hodnocení kvality \(EHK\) - očekávané výsledky](#)
- [Prezentace činnosti](#)

**Vedoucí:** [MUDr. Barbora Macková](#)

Systém externího hodnocení kvality (EHK) činnosti laboratoří v lékařské mikrobiologii byl v České republice zaveden již v polovině roku 1993. Pro technické zajištění externích kontrol kvality bylo při CEM SZÚ zřízeno Akreditační pracoviště (AP) CEM jako koordinační pracoviště pro zajišťování EHK v lékařské mikrobiologii, které je součástí systému ESPT SZÚ (Expertní skupina proficiency testing) jako pracoviště 2 akreditovaného subjektu 7001 ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043.

Přípravu vzorků k rozeslání, hodnocení obdržených výsledků a celkovou analýzu jednotlivých okruhů EHK zajišťují Národní referenční laboratoře (NRL) v SZÚ i mimo SZÚ, [Česká národní sbírka typových kultur \(CNCTC\)](#) a některá specializovaná pracoviště.

**Další informace o programech zkoušení způsobilosti pro mikrobiologické laboratoře naleznete na:**

[EHK - Programy způsobilosti pro mikrobiologické laboratoře.](#)

### **POZOR ZMĚNA:**

Nově **nebude** objednávka rozesílána v tištěné podobě, ale budete jí vyplňovat přes **webový** formulář. Níže je uveden návod (pdf "[Objednávka vzorků EHK](#)") na vyplnění objednávky a informace k vyplnění přes webový formulář s aktuálním heslem Vaší laboratoře.

Od. 1.11.2017 došlo ke změně telefonního kontaktu na AP CEM: 267 082 258



**Podklady pro objednání EHK pro rok 2018**

[Průvodní dopis \(130,86 KB\)](#)

[Harmonogram rozesílání EHK \(76,15 KB\)](#)

[Objednávka vzorků EHK \(187,83 KB\)](#)

[Průzkum spokojenosti ESPT APCEM \(107,50 KB\)](#)