

Situace v ČR a v Evropě:

V ČR již začínají v sentinelovém sledování převažovat nechřipkové respirační viry.

Od začátku sezóny je v ČR evidováno **321** pacientů, u nichž byla diagnostikována chřipková infekce a jejichž zdravotní stav si vyžádal intenzivní péči (JIP, ARO). Z tohoto počtu **108** pacientů infekci podlehl. Ve 173 případech se jednalo o muže (z nich evidováno 59 fatálních průběhů) a ve 148 případech o ženy (49 pacientek infekci podlehl). V naprosté většině případů se jednalo o pacienty s chronickým doprovodným onemocněním, nejčastěji kardiovaskulárního aparátu. Nejvíce postiženou věkovou kohortou jsou osoby starší 60 let. Dominujícím vyvolavatelem letošní chřipkové epidemie je subtyp A/H3N2, který také zcela převažuje jako etiologické agens těžkých průběhů chřipky. Subtyp A/H1N1 i typ B se v těchto případech uplatnily pouze okrajově.

V Evropě zůstává vyšší nemocnost pouze ve Švédsku, Chorvatsku a v Gruzii. Celkově je záchytnost v evropském sentinelu 18 %, převažujícím virem je typ B tvořící velice mírnou „druhou“ vlnu epidemie, nicméně počet případů chřipky v Evropě stále klesá a nemocnost se postupně stabilizuje na neepidemické úrovni.

MUDr Martina Havlíčková
NRL pro chřipku