

## EHK – 770 Sérologie HAV

**Pavel Fritz**

**Datum odeslání vzorků:** 16. 10. 2012

**Termín pro ukončení testování:** 13. 11. 2012

**Počet účastníků:** 95

**Počet vzorků:** 3

**Vyšetřované markery:** anti-HAV total (IgG), anti-HAV IgM

### Způsob hodnocení

Oba diagnostické markery jsou hodnoceny společně, přičemž každý chybný výsledek znamená pro účastníka hodnocení „laboratoř neuspěla“. Výjimku lze udělat v případech, kdy je zjevné, že chyby vznikly pouhým „překlepem“ při zadávání některé z položek do elektronického formuláře, nebo byly zapříčiněny vlastnostmi použitého testu, které uživatel nemohl ovlivnit.

### Celkové výsledky

Série EHK–770 se zúčastnilo celkem 95 laboratoří, z nichž 89 testovalo oba markery, 5 pouze marker anti-HAV IgM a 1 pouze marker anti-HAV total. Všechny neshodné vý-

**Tabulka 1: SPRÁVNÉ VÝSLEDKY**

Vzorek	anti-HAV celkové	anti-HAV IgM
A	+	–
B	–	–
C	–	–

sledky, zaznamenané v této sérii, byly (budto prokazatelně nebo pravděpodobně) důsledkem chybného vyplnění elektronického formuláře. Dvě laboratoře zřejmě v důsledku „překlepu“ přiřadily správným číselným hodnotám chybné závěry, tři další s nejvyšší pravděpodobností zapsaly výsledky anti-HAV total do kolonek pro anti-HAV IgM a naopak. Vzhledem k nemožnosti potvrdit tento předpoklad, obdržela tři posledně jmenovaná pracoviště hodnocení „neuspěla“, mají však možnost doložit skutečný stav poskytnutím originálních protokolů.

*Mgr. Pavel Fritz  
NRL pro virové hepatitidy  
SZÚ-CEM*