


**Evropa:** v 10.KT je plošná epidemie stále evidována ve 20 hlásících sítích. Incidence chřipky v Evropě nyní dosahuje 42,8 % ze všech vyšetřených materiálů, což sice znamená spíše stagnaci již několik týdnů probíhajícího sestupného trendu, ale zároveň nevyjadřuje žádný významný zvrat ve vývoji chřipkové vlny v Evropě.



Zdroj: <https://flunewseurope.org/>

**Česká republika:** v 11. kalendářním týdnu je **nemocnost akutních respiračních infekcí včetně chřipky (ARI) v ČR na úrovni 999 nemocných na 100 000 obyvatel**, což při porovnání s minulým týdnem představuje pokles o 12,2 %. Počty nemocných klesají ve všech věkových skupinách. Aktuálně nejvyšší nemocnost je hlášena z Libereckého a z Jihomoravského kraje. V kategorii ILI, která je k hodnocení výskytu chřipky citlivější, byť výrazně podhodnocuje skutečnou nemocnost chřipkou, je v aktuálním týdnu hlášeno 40 nemocných na 100 000, což představuje pokles o 40,3 % v porovnání s minulým týdnem. Záchytnost chřipky v klinických materiálech stále klesá. Vedle subtypu A/H1N1 mírně cirkuluje i subtyp A/H3N2 a na nemocnosti se mírně podílí i nechřipkové respirační viry. V aktuální chřipkové sezoně bylo do 18.3.2019 hlášeno celkem 556 klinicky závažných případů chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci v režimu intenzivní péče, z nichž 161 osob infekci podlehl.

**Závěr:** Výskyt chřipkových onemocnění v ČR ustupuje a má již jen lokální až regionální charakter

MUDr. Martina Havlíčková, NRL pro chřipku, SZÚ

MUDr. Jan Kynčl, odd. epidemiologie infekčních nemocí, SZÚ